

ALTERAÇÕES HEPÁTICAS

Alguns quimioterápicos podem causar alterações no fígado, alterando o metabolismo do medicamento (BONASSA;GATO; RODRIGUES,2022).

Fique atento para esses sinais: cor de pele ou olhos amarelados, fezes de coloração clara, náuseas, coceira, urina de cor escura, dor no quadrante superior direito do abdome, aumento do abdome, líquido na barriga (ascite), tremor nas mãos, alterações nos exames laboratoriais das enzimas hepáticas e bilirrubinas, confusão mental e desorientação (BONASSA;GATO; RODRIGUES,2022).

- Reportar as alterações observadas ao médico oncologista ou enfermeiro da quimioterapia;

Sempre realizar os exames de função hepática, de acordo com a frequência estabelecida pelo médico (BONASSA;GATO; RODRIGUES,2022)..

IMPORTANTE: evite a ingestão de bebidas alcoólicas durante o tratamento (BONASSA;GATO; RODRIGUES,2022).



(FREEPIK,2023)

REFERÊNCIAS

MATERIAL DE SUPORTE PARA ELABORAÇÃO DA LINGUAGEM E CONTEÚDO

BONASSA, A.M.E; GATO, R.I.M; RODRIGUES, A.L. **Terapêutica Oncológica para Enfermeiros e Farmacêuticos**. 5° ed. Rio de Janeiro: Artheneu,2022.

SITE DE SUPORTE DE IMAGENS, VÍDEOS E LAYOUT

CANVA, 2023. Disponível em :

https://www.canva.com/design/DAF3eFs3o5g/PpQyRxt56_Qnj_uQ9aAMMbw/edit. Acesso em: 01\01\2024

FREEPIK,2023. Disponível em: <<https://br.freepik.com/>>. Acesso em:01\01\2024

ELABORAÇÃO

Ana Carla Ramos Borges; Eda Schwartz e Débora Eduarda Duarte do Amaral Pantoni

CRÉDITOS DA IMAGEM DO FREEPIK

Imagem de Freepik

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, 2024